



ประกาศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Mini Studio ในการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ CMRU MOOCs

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบในการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ CMRU MOOCs โดยมีสถานที่ถ่ายทำ ณ ห้อง Mini Studio ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และผู้เข้าใช้บริการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ห้อง Mini Studio ในการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ CMRU MOOCs ดังนี้

กิจกรรม	แนวปฏิบัติ
<b>1. การกำกับติดตาม โดยหน่วยงาน (สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)</b>	
1.1 แนวปฏิบัติก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตรวจสอบสถานที่ และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1.2 แนวปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดูแล/กำกับ กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้ห้อง Mini Studio ในการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ CMRU MOOCs
1.3 แนวปฏิบัติหลังจบกิจกรรม	หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จัดทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
<b>2. แนวปฏิบัติทุกช่วงเวลาระหว่างการถ่ายทำ ณ ห้อง Mini Studio</b>	
2.1 การป้องกันโรคส่วนบุคคล	<ol style="list-style-type: none"><li>ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</li><li>หากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ ให้ปฏิบัติ ดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>กักตัวและเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา</li><li>ตัวสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) อย่างน้อย 3 วัน</li><li>ตรวจ ATK ด้วยตนเอง อย่างน้อย 2 ครั้ง (หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ 3-5 วัน)</li></ol></li><li>ทำตามมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ตามหลัก DMHT คือ<ol style="list-style-type: none"><li>รักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร</li><li>สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย โข่ง หน้าตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น</li><li>หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ</li><li>สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ ในอาการดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว</li></ol></li></ol>


กิจกรรม	แนวปฏิบัติ
	4. เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ ให้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือตรวจที่สถานพยาบาลที่ตนประกันอยู่ที่
2.2 ด้านสถานที่ มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีจุดวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าถ่ายทำก่อนเข้าใช้ห้อง Mini Studio</li> <li>2. จัดให้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ล้างมือ หน้ากากอนามัย</li> <li>3. มีการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนการเข้าใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดสัมผัสร่วม และบริเวณที่มีการรวมกลุ่ม</li> <li>4. ทำความสะอาดพื้นที่ถ่ายทำทั้งหมดหลังการใช้งาน</li> <li>5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ เช่น จอมอนิเตอร์ กล้อง ขาตั้งกล้อง คั่นบังคั่นกล้อง รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นจุดปนเปื้อนน้ำลายและสารคัดหลั่งได้ง่าย เช่น วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟนสื่อสาร Wireless</li> <li>6. หลีกเลี่ยงการจัดฉากด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทำความสะอาดได้ยาก เช่น โซฟา เก้าอี้ผ้า เบาะรองนั่ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ</li> <li>7. พิจารณาจัดให้มีกล่องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพ การให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ ในห้อง Mini Studio เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน</li> </ol>
มาตรการด้านการรักษา ระยะห่าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้อยู่หน้าฉาก และผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ไม่เกินครั้งละ 10 คน</li> <li>2. จัดพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้แยกพื้นที่สำหรับการถ่ายทำหน้าฉาก และพื้นที่ปฏิบัติงานถ่ายทำออกอย่างชัดเจน</li> <li>3. บริเวณหน้าฉากให้แสดงเครื่องหมายการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือจำกัดจำนวนไม่เกิน 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร และจัดให้มีฉากกั้นระหว่างผู้อยู่หน้าฉาก และผู้ปฏิบัติงานถ่ายทำ</li> </ol>
2.3 ด้านการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMH) อย่างเคร่งครัด <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร</li> <li>2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย ไบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น</li> <li>3) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ</li> <li>4) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ ในอาการดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว</li> </ol> </li> <li>2. ผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล</li> <li>3. <u>ไม่อนุญาต</u>ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ถ่ายทำ ห้อง Mini Studio</li> </ol>

กิจกรรม	แนวปฏิบัติ
	<p>4. ผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) เป็น ลบ ก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทำ ห้อง Mini Studio โดยตรวจทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ไม่เกิน 24 ชั่วโมง</p> <p>5. ผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio</p>
<p>ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก ในห้อง Mini Studio</p>	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากให้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMH) อย่างเคร่งครัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร</li> <li>2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย โขกหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น</li> <li>3) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ</li> <li>4) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ ในอาการดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว</li> </ol> <p>2. จัดพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรต่อบุคคล</p> <p>3. จำกัดผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากต้องไม่เกิน 2 คน</p> <p>4. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้อง Mini studio ถอดหน้ากากได้ในขณะทำการแสดง/บรรยาย เพื่อบันทึกภาพหน้าฉากเท่านั้น โดยการถ่ายทำให้พยายามหลีกเลี่ยงฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก</p> <p>5. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) เป็น ลบ ก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทำ ห้อง Mini Studio โดยตรวจทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ไม่เกิน 24 ชั่วโมง</p>
<p><b>3. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง</b></p>	
<p>3.1 การบริหารจัดการกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>1. เมื่อพบผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการคัดแยกบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่และส่งตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยทันที (ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติผู้มีความเสี่ยงสูง กระทรวงสาธารณสุข)</p> <p>2. เมื่อพบว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ติดเชื้อ ให้นำส่งเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทันที (ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุข) และให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปิดพื้นที่การถ่ายทำ ห้อง Mini Studio ทันที เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมด อย่างน้อย 2 วัน โดยแจ้งไปยังหน่วยงานรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย</li> <li>2) คัดแยกผู้ปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเพื่อสังเกตอาการอย่างละเอียด (เป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง) โดยแยกตัวออกจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน เป็นเวลา 14 วัน และตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน และก่อนกลับเข้าทำงานปกติ</li> </ol>

กิจกรรม	แนวปฏิบัติ
	3. ติดตามรายงานอาการ และจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการปฏิบัติงานในห้อง Mini Studio ทุกวัน และรายงานต่อผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.2 การจัดทำรายงาน	ให้หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ ต่อผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.4 และปค.5)

ทั้งนี้ การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง หรือเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ปรับเปลี่ยนเป็นปัจจุบันเสมอตามประกาศของมหาวิทยาลัย และกรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565



(อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่