



ประกาศสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดแนวปฏิบัติของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. เมื่อเกิดความผิดปกติภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบการแจ้งเตือนจะมี 3 ลักษณะ ดังนี้
 - 2.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในห้อง
 - 2.2 การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 5 องศาเซลเซียส
 - 2.3 การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความชื้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 10 เปอร์เซ็นต์
3. กรณีเกิดความผิดปกติภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจะแจ้งเตือนโดยส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Line และเพิ่ม Line Notify ไว้ในกลุ่มสนทนาในแอปพลิเคชัน Line
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนการเกิดความผิดปกติภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบความผิดปกติภายในห้องโดยทันที เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายอื่นๆ ที่จะตามมา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

(อาจารย์อำนาจ ไกรวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา